


koncepte



KAPID JA ÜLAKAPID

Kataloog 2026

HINGEDEGA USTEGA KAPID

**SK2D**


vasakpoolne

W-950 mm

H-2040 mm

D-570 mm

HINGEDEGA USTEGA KAPID

**SK2DA**

vasakpoolne


W-950 mm

H-2040 mm

D-570 mm

W-laius, H-kõrgus, D-sügavus. Kapid on varustatud riulisüsteemiga paremal (L) või vasakul (K) küljel. Tellimuse esitamisel palun märkige vastavalt täht L või K. Pildid on illustratiivsed, toote välimus võib erineda näidatust.

HINGEDEGA USTEGA KAPID

**SK3D**

vasakpoolne

W-1425 mm

H-2040 mm

D-570 mm

HINGEDEGA USTEGA KAPID

**SK3DA**

vasakpoolne

W-1425 mm

H-2040 mm

D-570 mm

W-laius, H-kõrgus, D-sügavus. Kapid on varustatud riulisüsteemiga paremal (L) või vasakul (K) küljel. Tellimuse esitamisel palun märkige vastavalt täht L või K. Pildid on illustratiivsed, toote välimus võib erineda näidatust.

ÜLAKAPID


**ASK3D**

vasakpoolne

W-1425 mm

H-550 mm

D-570 mm



ÜLAKAPID


**ASK3D**

parempoolne

W-1425 mm

H-550 mm

D-570 mm



W-laius, H-kõrgus, D-sügavus. Kapid on varustatud riulisüsteemiga paremal (L) või vasakul (K) küljel. Tellimuse esitamisel palun märkige vastavalt täht L või K. Pildid on illustratiivsed, toote välisus võib erineda näidatust.


ÜLAKAPID

**ASK2D**

W-950 mm

H-550 mm

D-570 mm



- korpuse ja fassaadi materjal paksus 16 mm
- Kapi sügavus 570 mm
- Tugev ja kindel konstruktsioon
- Põranda liistu jaoks, freesitud tagumine sokkel
- Tugevdatud sahtlite põhi